



		Références	Désignations	Codes EAN 13
Support rail DIN pour module (14M) d'alimentation PSXM		DRB9590	Support rail DIN, 95 x 90 x 16 mm	3760273115739
Kit de fixation sur poteau pour coffrets PSW		PSWU-600POST	Kit de 2 fixations sur poteau Ø de 70 à 200 mm Largeur max. 600 mm	3760273115845
Kit de fixation mural pour coffrets PSW		PSWU-4WMB	Kit de fixation mural en acier galvanisé	3760273115869
Serrure pour coffrets RSX		RSXU-KL	Serrure à clé + 2 clés - Profil identique Compatible avec coffret d'origine	3760273114787
		RSXU-K	Clé pour RSXU-KL - Profil unique Compatible avec coffret d'origine	3760273114770
Serrure pour coffrets PSX / ACM		PSXU-KL	Serrure à clé + 2 clés - Profil identique Compatible avec coffret d'origine	3760273114800
		PSXU-K	Clé pour PSXU-KL - Profil unique Compatible avec coffret d'origine	3760273114794
Serrure pour coffrets séries PSW		PSWU-KL1	Serrure à clé ABS double barre 3 mm + 2 clés - Profil identique Compatible avec coffret d'origine	3760273114763
		PSWU-K1	Clé ABS double barre 3 mm pour PSWU-KL1 Profil unique Compatible avec coffret d'origine	3760273114756
Serrure pour coffrets séries PSW		PSWU-KL2	Serrure à clé en acier + 2 clés - Profil identique Compatible avec coffret d'origine	3760273114749
		PSWU-K2	Clé en acier pour PSWU-KL2 Profil unique Compatible avec coffret d'origine	3760273114732
Adaptateurs pour cosse femelle 6,35 mm (Lot de 10 pièces)		BCAF635F6	Adaptateurs mâles 6,35 mm / trou Ø 6 mm Lot de 10 pièces	3760273114725
Cordons pour batteries (Lot de 10 pièces)		BW230F635	Cordons rouge et noir 230 mm Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. Lot de 10 pièces	3760273114718
		BW330F635	Cordons rouge et noir 330 mm Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. Lot de 10 pièces	3760273114701
		BW800F635	Cordons rouge et noir 800 mm Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. Lot de 10 pièces	3760273119867
		BW180F635D	Cordon violet 180 mm Connecteur 6,35 mm femelle x 2 Lot de 10 pièces	3760273114695


		Références	Désignations	Codes EAN 13
Carte report défauts secteur pour coffrets RSX		RSXU-ARM	Carte report défauts 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A // Relais : présence / absence secteur. // Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminente ou défaut / absence batterie(s) Tension d'information déconnexion imminente	3760273110277
Carte report défauts secteur pour coffrets PSX		PSXU-ARM	Carte report défauts 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A // Relais : présence / absence secteur. // Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminente ou défaut / absence batterie(s) Tension d'information déconnexion imminente	3760273116217
Contact d'autoprotection pour coffrets RSX		RSXU-TS	Contact d'autoprotection Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A	3760273119133
Contact d'autoprotection pour coffrets PSX / ACM		PSXU-TS	Contact d'autoprotection Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A	3760273116200
Contact d'autoprotection pour boîtiers PSDXWPB et SBWP		SBWP-TS	Contact d'autoprotection NO max. 250 V AC / 5 A	3760273115586
Contact d'autoprotection pour coffrets PSW		PSWU-TS	Contact d'autoprotection Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A	3760273117122
Presse-étoupe PG7		CG10PG7	Presse-étoupe plastique PG7 (M12)	3760273115852
Entretoises pour coffrets PSX / ACM		PSXU-SPC	Entretoises démontables de 15 mm pour faciliter le passage des câbles à l'arrière du coffret Lot de 10 pièces (disponible début 2022)	3760273119898
Scellés «plomb» plastique Pour coffrets ACM		PS903KG	Scellés 90 mm / diam. 1,5 mm / Résistance 3 Kg - Lot de 10 pièces	3760273116095
Carte 3 LEDs pour série PSXM		PSX680LEDFC	Méplat 680 mm	3760273115746
Carte 3 LEDs pour série PSXM		PSX880LEDFC	Méplat 880 mm	3760273119126
Support rail DIN pour batterie FX1207 (12V/7Ah)		DRBB100	Support rail DIN pour batterie FX1207 (12V/7Ah)	3760273115630



Fusibles 5 x 20 mm verre

**Fusion rapide F**

Lot de 10 pièces




Référence	Courant	Code EAN 13
F520F1AL250	1 A / 250 V AC	3760273115159
F520F1.25AL250	1.25 A / 250 V AC	3760273115142
F520F1.5AL250	1.5 A / 250 V AC	3760273115135
F520F1.6AL250	1.6 A / 250 V AC	3760273115128
F520F2AL250	2 A / 250 V AC	3760273115111
F520F2.5AL250	2.5 A / 250 V AC	3760273115104
F520F3AL250	3 A / 250 V AC	3760273115098
F520F3.15AL250	3.15 A / 250 V AC	3760273115081
F520F4AL250	4 A / 250 V AC	3760273115074
F520F5AL250	5 A / 250 V AC	3760273115067
F520F6AL250	6 A / 250 V AC	3760273115050
F520F6.3AL250	6.3 A / 250 V AC	3760273115043
F520F8AL250	8 A / 250 V AC	3760273115036
F520F10AL250	10 A / 250 V AC	3760273115029

Fusibles 5 x 20 mm verre


**Fusion temporisée T**

Lot de 10 pièces



Référence	Courant	Code EAN 13
F520T1AL250	1 A / 250 V AC	3760273115012
F520T1.25AL250	1.25 A / 250 V AC	3760273115005
F520T1.5AL250	1.5 A / 250 V AC	3760273114992
F520T1.6AL250	1.6 A / 250 V AC	3760273114985
F520T2AL250	2 A / 250 V AC	3760273114978
F520T2.5AL250	2.5 A / 250 V AC	3760273114961
F520T3AL250	3 A / 250 V AC	3760273114954
F520T3.15AL250	3.15 A / 250 V AC	3760273114947
F520T4AL250	4 A / 250 V AC	3760273114930
F520T5AL250	5 A / 250 V AC	3760273114923
F520T6AL250	6 A / 250 V AC	3760273114916
F520T6.3AL250	6.3 A / 250 V AC	3760273114909
F520T8AL250	8 A / 250 V AC	3760273114893
F520T10AL250	10 A / 250 V AC	3760273114886

Rail DIN omega en acier  
EN 50022 / EN 6071,  
avec trous oblongs  
(pas de 10 mm)



Référence	Longueur	Code EAN 13
DRS2000	2 mètres	3760273114879
DRS1000	1 mètres	3760273114862
DRS550	0,55 mètres	3760351730007
DRS500	0,5 mètres	3760273114855
DRS450	0,45 mètres	3760351730014
DRS400	0,4 mètres	3760273114848
DRS350	0,35 mètres	3760351730021
DRS300	0,3 mètres	3760273114831
DRS250	0,25 mètres	3760351730038
DRS200	0,2 mètres	3760273114824
DRS100	0,1 mètres	3760273114817